

Дизайн-проект квартиры



Ведомость основных комплектов рабочих чертежей		
Обозначение	Наименование	Примечание
Дизайн проект	Рабочие чертежи к дизайн-проекту квартиры по адресу:	ДП
	г. Вологда, ул. Ягодная, д.3к3, кв.40	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Рабочие чертежи. Развертки	

- Общая площадь квартиры до монтажных работ - **86.28 кв.м.**;
- Общая площадь квартиры после монтажных работ - **84.82 кв.м.**;
- Средняя высота проектируемых помещений - **3040/3055**;
- Все размеры даны в миллиметрах;
- В местах вновь созданных мокрых зон предусмотреть дополнительную гидроизоляцию;
- Перед отделкой стен, выровнять стены штукатуркой с последующими дополнительными замерами помещений и уточнением площади квартиры;
- Размеры требуют корректировки по месту.
- Возводимые стены, на которые будут воздействовать доп.нагрузки от мебели, техники и прочих деталей интерьера требуют дополнительного усиления соответственно возникшим нагрузкам;
- Просмотр проектной документации осуществлять в цветной публикации (в том числе печатной).

Общие данные

- Дизайн проектом предусмотрены изменения в геометрических параметрах квартиры. На чертежах все привязки даны в миллиметрах (мм) от уровня чистого пола, если не указано иное.
- Привязки по электрооборудованию (светильники, розетки и т.д.) даны до центральной оси прибора
- Все строительно-монтажные работы производить в соответствии с правилами техники безопасности.
- Все отделочные материалы должны иметь положительные заключения экологической, санитарно-гигиенической экспертизы.
- Строительные материалы должны быть сертифицированы по пределу огнестойкости, иметь показатели по горючести, распространению огня, протоколы испытаний и иметь разрешение на применение их.
- Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя. При проведении отделочных работ выполнить дополнительные замеры привязок;
- Везде предусмотреть запас провода для корректировки высоты электровыводов, расположения розеток и выключателей на месте крепления.


Ведомость рабочих чертежей Дизайн-проекта квартиры		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные; Ведомость рабочих чертежей	
2	Обмерный план до ремонтных работ	
3	Схема монтажных работ	
4	Схема отделки стен	
5	Обмерны план после ремонтных работ	
6	Схема расстановки мебели с размерами	
7	Схема дверей	
8	Спецификация дверных проемов	
9	Схема расстановки мебели с освещением	
10	Схема инженерного оборудования	
11	Схема напольных покрытий	
12	Схема монтажа напольного плинтуса	
13	Схема потолков	
14	Схема привязки светильников	
15	Схема расположения выключателей	
16	Схема расположения розеток	
	Дизайн-проект по помещениям:	
17-21	Помещение 1 - Прихожая	
22-26	Помещение 2 - Кухня-гостиная	
27-31	Помещение 3 - Спальня	
32-36	Помещение 4 - Кабинет	
37-38	Помещение 5 - Ванная	
39-40	Помещение 6 - Санузел	

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ СТЕН				
Марка поз.	Эскиз изделия		Наименование	Площадь м²
	На чертеже	В натуре		
1		прихожая, кухня	Покраска Hugel серый (стены+откосы)	65.13
2		прихожая, у входа	Покраска Hugel темно-серый	7.3
3		кабинет	Покраска Hugel светлый (стены+откосы)	49.13
4		спальня	Покраска Argile terre verte T831 (стены+откосы)	42.62
5		ванная, санузел	Покраска за мебелью в цвет дек. штукатурки	9.35
6		кухня	Декоративная штукатурка Тип 1	13
7		ванная, санузел	Декоративная штукатурка Тип2	20.1
8		кухня	Керамогранит Nolana бежевый 60x60	9
9		гостиная (шкаф)	Фотообои	7
10		ванная, санузел	Керамогранит Camelot Sand 22.5x7.5	10.72
11		потолок в спальне	Покраска - цвет серый матовый	13
12		потолок в прихожей	Покраска - цвет темно-серый	1.3



№	НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	М²
1	Прихожая	18.06
2	Кухня-гостиная	19.92
3	Спальня	13.68
4	Кабинет	19.51
5	Ванная	4.47
6	С/у	2.67
7	Балкон	7.97
Общая площадь		86.28

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	трубы ХВС
	трубы ГВС
	канализация Ø110
	радиатор



ПРИМЕЧАНИЕ:

- если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера
- площади помещений указаны без учета перегородок
- размеры уточнить по месту
- высоты указаны до существующего потолка
- за отметку 0.000 принят фактический уровень пола (черновой)
- высоту помещений до плиты перекрытия уточнить после выравнивания поверхностей и определения уровня чистого пола во всех помещениях
- все размеры указаны в миллиметрах и округляются для удобства проведения строительных работ (отклонения в плоскостях, за счет неровности стен = ±5-25мм)

ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ
И ПОДОКОННИКОВ
(см.схема 1)

ОТДЕЛКА - СМ.ЛИСТ 4

демонтаж откосов и подоконников
(см.схема 1)

отделка - см.лист 4

демонтаж откосов
и подоконников
(см.схема 1)

отделка - см.лист 4

в данном помещении требуется
звукоизоляция потолка, см.
схему потолков на листе 13

демонтаж откосов
и подоконников
(см.схема 1)
отделка - см.лист 4

занизить дверной проем
для полотна $h=2000\text{мм}$;
расстояние уточнить у
фирмы-производителя
дверей;
проектируема высота
проемов $h=2070\text{мм}$

ΔΟ ΠΟΤΟΑΚΩ 550

расшири
до 780мм

перенос эл.щит
h 1500 до центра

зеркало

h 1500
возвести короб наименьшей
толщины, необходимой для
облицовки керамогранитом.

ширину перегородки согласовать
с мебельщиками,
для шкафа глубиной 500мм

при необходимости предусмотреть
усиление для монтажа зеркала

короб (h=1185мм)
вывод коммуникаций и
установка установки
для подвешенного унитаза
чистовой размер
с отделкой 1200мм
+шкаф над коробом

Обеспечить нахлест плитки над ванной

Облицовка стен
керамогранит 15 мм

Выполнить заполнение
стыка герметиком

Ванна

Глубину полок уточнить, в чистом виде должно поместиться на бокам ниши две плитки без подрезок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

натяжной потолок

толщина 15мм
проектная толщина
слоя с учетом клея
и керамогранита

ПОЛКИ ИЗ СТЕКЛА

ур.чист.


Выйти в один уровень с ванной

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	Монтируемые перегородки/ короба из ГКЛ/ГКЛВ
	Декоративная штукатурка
	Инсталляция
	Слой 15мм (клей + керамогранит; уточнить)
	усиление стены при необходимости

- размеры уточнить по месту
- высоты указаны до существующего потолка
- за отметку 0.000 принять уровень чистого пола
- **если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера**
- высоту помещений до плиты перекрытия уточнить после выравнивания поверхностей и определения уровня чистого пола во всех помещениях
- выравнивание углов сделать под углом 90°
- установить ревизионные люки скрытого монтажа под отделку для обслуживания стояков с коммуникациями, расположение и размеры уточнить по месту
- необходимое количество материалов рассчитать на месте после демонтажных работ
- данный план выполнен на основе первичного обмера


Схема 1

Демонтируемый участок
оконного откоса
(глубину демонтажа
уточнить по месту)



ВСЕ РАЗМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТИРУЕМЫМИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ ПО МЕСТУ

№	НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	М²
1	Прихожая	17.04
2	Кухня-гостиная	19.92
3	Спальня	13.68
4	Кабинет	19.51
5	Ванная	4.47
6	С/у	2.41
7	Балкон	7.97
Общая площадь		84.82



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	выравнивание + покраска
	декоративная панель или молдинг
	декоративная штукатурка
	керамогранит

Эпоксидная затирка

Клей плиточный


Гидроизоляция обмазочная

Грунт глубокого проникновения

Слой стяжки

- точные толщины слоев клея для плитки определить по месту, с сохранением проектируемых габаритов стен
- перед отделкой стен, выровнять стены штукатуркой с последующими дополнительными замерами помещений и уточнением площади квартиры
- размеры уточнить по месту
- высоты указаны до существующего потолка
- за отметку 0.000 принять уровень чистого пола
- **если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера**
- высоту помещений до плиты перекрытия уточнить после выравнивания поверхностей и определения уровня чистого пола во всех помещениях
- выравнивание углов сделать под углом 90°
- гидроизоляция обмазочного типа выполняется по штукатурке
- наносить на сухую поверхность, предварительно обработанную грунтовкой для лучшей адгезии
- установить ревизионные люки скрытого монтажа под отделку для обслуживания стояков с коммуникациями, расположение и размеры уточнить по месту
- необходимое количество материалов рассчитать на месте после демонтажных работ
- данный план выполнен на основе первичного обмера

№	НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	М²
1	Прихожая	17.04
2	Кухня-гостиная	19.92
3	Спальня	13.68
4	Кабинет	19.51
5	Ванная	4.47
6	С/у	2.41
7	Балкон	7.97
Общая площадь		84.82



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	трубы ХВС
	трубы ГВС
	канализация Ø110
	радиатор

- Примечания:
- площади помещений указаны без учета площадей перегородок
 - размеры уточнить по месту
 - высоты указаны до существующего потолка
 - за отметку 0.000 принять уровень чистого пола
 - **если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера**
 - высоту помещений до плиты перекрытия уточнить после выравнивания поверхностей и определения уровня чистого пола во всех помещениях
 - выровнять все существующие стены, оконные откосы и проемы
 - выравнивание углов сделать под углом 90°
 - точные толщины слоев клея для плитки и выравнивающего раствора определить по месту, с сохранением проектируемых габаритов стен
 - данный план выполнен на основе первичного обмера
 - все размеры являются проектируемыми

№	НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	М²
1	Прихожая	17.04
2	Кухня-гостиная	19.92
3	Спальня	13.68
4	Кабинет	19.51
5	Ванная	4.47
6	С/у	2.41
7	Балкон	7.97
Общая площадь		84.82



- Примечания:
- в местах примыкания мебельных стоярных конструкций выровнять стены, вывести углы под 90°.
 - площади помещений указаны без учета площадей перегородок
 - размеры уточнить по месту
 - **если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера**
 - данный лист смотреть совместно с графическим материалом - визуализацией помещений
 - перед производством и заказом мебели измерить фактические габариты подготовленных конструкций
 - все размеры мебели, кухонных модулей и встроенных шкафов уточнять фирмой-производителем после обмера объекта
 - все размеры являются проектируемыми

№	НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	М²
1	Прихожая	17.04
2	Кухня-гостиная	19.92
3	Спальня	13.68
4	Кабинет	19.51
5	Ванная	4.47
6	С/у	2.41
7	Балкон	7.97
Общая площадь		84.82








Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Проем	Полотно	Открыв.
ДВ-1	Дверь межкомнатная	880x2070	800x2000	левое
ДВ-2	Дверь межкомнатная	890x2070	800x2000	левое
ДВ-3	Дверь межкомнатная	860x2070	800x2000	левое
ДВ-4	Дверь межкомнатная	780x2070	700x2000	правое
ДВ-5	Дверь межкомнатная	780x2070	700x2000	левое

Размеры наличников и полотен уточнить у
фирмы производителя

Высота проемов указана после монтажных
работ, уточнить перед заказом дверей

Примечания:

- заказ дверей осуществлять после возведения новых перегородок и обмера дверных проемов
- на схеме указаны размеры проемов, размер полотна определяется и уточняется у фирмы-поставщика дверных коробов
- при заказе дверей уточнить направление открывания дверей
- монтажные узлы при заполнении дверных проемов разрабатываются фирмой-производителем
- площади помещений указаны без учета площадей перегородок
- размеры уточнить по месту
- **если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера**
- данный лист смотреть совместно с графическим материалом - визуализацией помещений

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОЕМОВ													
Марка	Наименование	Кол-во	Размер проема	Размер полотна	Ориентация	Эскиз	Марка	Наименование	Кол-во	Размер проема	Размер полотна	Ориентация	Эскиз
ДВ-1	Дверь межкомнатная, распашная, с остеклением	1	880x2070(h)	800x2000(h)	Наружное открывание, левая из проема		ДВ-4	Дверь межкомнатная, распашная, глухая	1	780x2070(h)	700x2000(h)	Наружное открывание, правая из проема	
ДВ-2	Дверь межкомнатная, распашная, с остеклением	1	890x2070(h)	800x2000(h)	Наружное открывание, левая из проема		ДВ-5	Дверь межкомнатная, распашная, глухая	1	780x2070(h)	700x2000(h)	Наружное открывание, левая из проема	
ДВ-3	Дверь межкомнатная, распашная, с остеклением	1	860x2070(h)	800x2000(h)	Внутреннее открывание, левая из проема								

№	НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	М²
1	Прихожая	17.04
2	Кухня-гостиная	19.92
3	Спальня	13.68
4	Кабинет	19.51
5	Ванная	4.47
6	С/у	2.41
7	Балкон	7.97
Общая площадь		84.82



Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ
	Встроенный светильник
	Подвесной светильник
	Накладной светильник
	Люстра
	Бра для чтения
	Светодиодная подсветка верхних кухонных шкафов, полки
	Вывод 24В

- Примечания:
- площади помещений указаны без учета площадей перегородок
 - размеры уточнить по месту
 - **если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера**
 - данный лист смотреть совместно с графическим материалом - визуализацией помещений
 - перед производством и заказом мебели измерить фактические габариты подготовленных конструкций
 - все размеры мебели, кухонных модулей и встроенных шкафов уточнять фирмой-производителем после обмера объекта
 - все размеры являются проектируемыми

внутренний блок
кондиционера

Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ
	вывод ХВС, ГВС, канализации
	вывод ХВС, ГВС
	вывод ХВС, канализации
	внутренний блок кондиционера



- площади помещений указаны без учета площадей перегородок
- **если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера**
- перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту
- подбор сантехники, комплектующих, инсталляций согласовать с сантехником-специалистом перед покупкой
- размеры выводов для сантехники уточнить по техническим картам от производителей
- **высоту установки душевых леек, смесителей уточнить на месте у заказчика**
- проектом предусмотрено устройство кондиционеров. Размещение внутренних блоков кондиционера носит рекомендационный характер, необходимо согласовать с мастером-установщиком
- тип подключения сушильной машины уточнить в тех.документации к выбранной модели, размещение требуемых выводов согласовать по месту

№	НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	М²
1	Прихожая	17.04
2	Кухня-гостиная	19.92
3	Спальня	13.68
4	Кабинет	19.51
5	Ванная	4.47
6	С/у	2.41
7	Балкон	7.97
Общая площадь		84.82

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОЛОВ				
Марка поз.	Эскиз изделия	Наименование	Размеры изделия	Площадь м²
1		SPC ламинат 50-63W948		70.15
2		Керамогранит Creto Fresh 4	20x20 (см)	9.16

При переходе из одного помещения в другое покрытие (ламинат) не прерывать!

уточнить у заказчика - необходимо ли занижить уровень пола в ванной на случай потоп



Примечания:

- площади помещений указаны без учета площадей перегородок
- **если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера**
- перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту
- раскладку плитки сделать дополнительно в салоне плитки при заказе (данная услуга входит в стоимость плитки) и утвердить окончательно раскладку с дизайнером-автором проекта
- стык покрытий, попадающих в дверной проем, предусмотреть под дверным полотном
- количество материала указано без учета запаса и ширины швов

№	НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	М²
1	Прихожая	17.04
2	Кухня-гостиная	19.92
3	Спальня	13.68
4	Кабинет	19.51
5	Ванная	4.47
6	С/у	2.41
7	Балкон	7.97
Общая площадь		84.82




ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОЛОВ				
Обозн.	Эскиз изделия	Наименование	Размеры изделия	м.п.
—		Плинтус Bello Deco П115 60-15	60x15x200	43.7




- Примечания:
- площади помещений указаны без учета площадей перегородок
 - **если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера**
 - перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту
 - количество материала указано без учета запаса
 - запил плинтусов на внешних и внутренних углах производить под углом 45°
 - способ стыковки плинтуса и наличников см. рисунок на листе
 - данный лист смотреть совместно с графическим материалом - визуализацией помещений

№	НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	М²
1	Прихожая	17.04
2	Кухня-гостиная	19.92
3	Спальня	13.68
4	Кабинет	19.51
5	Ванная	4.47
6	С/у	2.41
7	Балкон	7.97
Общая площадь		84.82




ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОТОЛКОВ				
Обозн.	Эскиз изделия	Наименование	Размеры изделия	Площадь м2
		потолок натяжной; белый, матовый		62.1
		потолок натяжной; покраска в серый матовый (спальня)		13
		потолок ГКЛ, покраска в темно-серый		1.3
		звукоизоляция потолка (спальня)		13

CXEMA № 1



CXEMA № 2



выполнить звукоизоляцию потолка в спальне;
размер опускания чистового полотна уточнить
после согласования звукоизоляции;
необходимый материал и способ монтажа
уточнить у подрядчика по данным работам

предусмотреть закладку
для подвешенного кресла

уточнить расположение выходов
вентканалов, согласовать и при
необходимости вывести
принудительную вентиляцию
в указанных местах; в ином
случае установить электрические
вытяжные вентиляторы в
существующие выходы
вентшахт

см. схему 2
скрытый карниз для шторы
по центру перегородки

высоту потолка уточнить в связи с монтажом вентиляции; при установке вентиляторов в существующие выходы вентшахты потолок опустить на 80мм

Примечания:

- площади помещений указаны без учета площадей перегородок
- **если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера**
- перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту
- данный лист смотреть совместно с графическим материалом - визуализацией помещений
- произвести усиление потолочных ниш для штор, а также в местах крепления люстр / потолочных светильников
- прокладку электрокабеля произвести до монтажа потолочных конструкций
- расположение вентиляционных решеток согласовать с собственником
- высоту потолка уточнить по месту после выполнения черновых работ
- вывести в потолке вентиляцию в ванных, постирочной и гардеробных, расположение уточнить по месту
- место стыков потолка с мебелью согласовать с изготовителем мебели

№	НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	М²
1	Прихожая	17.04
2	Кухня-гостиная	19.92
3	Спальня	13.68
4	Кабинет	19.51
5	Ванная	4.47
6	С/у	2.41
7	Балкон	7.97
Общая площадь		84.82




Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во
	Встроенный светильник	31
	Подвесной светильник	5
	Накладной светильник	10
	Люстра	3
	Бра для чтения (выключатель на корпусе)	2
	Светодиодная подсветка верхних кухонных шкафов, полки	
	Вывод 24В	

Выводы 220В для оборудования указаны на листе 00 "Схема расположения розеток"

- Примечания:
- площади помещений указаны без учета площадей перегородок
 - **если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера**
 - перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту
 - в с/у светильники использовать с повышенной защитой от влаги
 - данные размеры являются ориентировочными и требуют уточнения по месту
 - данный лист смотреть совместно с графическим материалом - визуализацией помещений
 - выводы проводов оставлять с запасом до уточнения расположения электро-, осветительного оборудования

Схема расположения выключателей М 1:60

№	НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	М²
1	Прихожая	17.04
2	Кухня-гостиная	19.92
3	Спальня	13.68
4	Кабинет	19.51
5	Ванная	4.47
6	С/у	2.41
7	Балкон	7.97
Общая площадь		84.82



Обозн.	Степень защиты	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во
	IP20	выключатель 1-клавишный	3
	IP20	переключатель 1-клавишный	2
	IP20	выключатель 2-клавишный	7
	IP20	переключатель 2-клавишный	2
	IP20	перекрестный переключатель 1-клавишный	2
	IP20	клавиша принудительной вентиляции	
	IP20	мастер-выключатель	1

* расположение уточнить в связи с шириной выбранных наличников двери, в проекте учтены наличники 80мм, выключатели должны быть по центру простенка между наличником и углом стены

Примечания:

- если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера
- перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту
- данные размеры являются ориентировочными и требуют уточнения по месту
- данный лист смотреть совместно с графическим материалом - визуализацией помещений
- высота выключателей 900мм от уровня чистого пола (если не указано иное)
- на выключателях цветом указаны соответствующие им светильники
- все рамки располагаются горизонтально если не указано иное
- выключатели на зеркалах от 220В находятся на них самих
- выводы проводов оставлять с запасом до уточнения расположения электро-, осветительного оборудования
- группы розеток и выключателей располагаются горизонтально параллельно полу

№	НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	М²
1	Прихожая	17.04
2	Кухня-гостиная	19.92
3	Спальня	13.68
4	Кабинет	19.51
5	Ванная	4.47
6	С/у	2.41
7	Балкон	7.97
Общая площадь		84.82



Обозн.	Степень защиты	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во
	IP20	розетка 220В	58
		розетка с выключателем	
	IP20	силовая розетка	1
	IP20	розетка HDMI + RJ45	2
	IP20	розетка RJ45	2
	IP20	вывод кабеля	2
		вывод 220В	
		1-постовая рамка	5
		2-постовая рамка	17
		3-постовая рамка	6
		4-постовая рамка	6

* расположение уточнить в связи с шириной выбранных наличников двери, в проекте учтены наличники 80мм, розетки должны быть по центру простенка между наличником и углом стены

- Примечания:
- если в чертеже присутствуют несоответствия, то они должны быть доведены до сведения дизайнера
 - перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту
 - размеры указаны до центра монтажных коробок
 - высота розеток указана от уровня чистого пола
 - подкладки выполнить скрыто
 - размеры и высотные отметки розеток и выводов согласовать с производителем мебели
 - выключатели совпадающие с розетками выполнять в одной рамке с розетками
 - размещение розеток за ТВ согласовать с конструкцией кронштейна
 - группы розеток и выключателей располагаются горизонтально параллельно полу
 - данные размеры являются ориентировочными и требуют уточнения по месту
 - данный лист смотреть совместно с графическим материалом - визуализацией помещений

Обмерный план после ремонтных работ М 1:40






Схема расстановки мебели с размерами М 1:40



ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;
2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;
3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.

Схема привязки светильников М 1:40




ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;
2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;
3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.

Схема расположения выключателей М 1:40





Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ
	Встроенный светильник		Бра для чтения
	Подвесной светильник		выключатель 2-клавишный
	Накладной светильник		клавиша принудительной вентиляции
	Вывод 24В		мастер-выключатель
	Люстра		

Схема расположения розеток М 1:40



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;
2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;
3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.


Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ
	розетка 220В
	розетка с выключателем
	розетка RJ45
	розетка влагозащищенная
	силовая розетка
	розетка HDMI + RJ45
	вывод 220В





Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во м2
	покраска Hugel серый	20

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все высоты даны от уровня чистого пола;
2. Привязки по электрике даны от центра позиции;
3. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя. При проведении отделочных работ выполнить дополнительные замеры привязок;
4. Везде предусмотреть запас провода для корректировки высоты электровыводов, расположения розеток и выключателей на месте крепления.






ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Все высоты даны от уровня чистого пола;
2. Привязки по электрике даны от центра позиции;
3. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя. При проведении отделочных работ выполнить дополнительные замеры привязок;
4. Везде предусмотреть запас провода для корректировки высоты электровыводов, расположения розеток и выключателей на месте крепления.

* расположение уточнить в связи с шириной выбранных наличников двери, в проекте учтены наличники 80мм, розетки должны быть по центру простенка между наличником и углом стены

Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во м2
	покраска Hugge серый	17
	покраска Hugge темно-серый	7.3



Обмерный план после ремонтных работ М 1:50





Схема расстановки мебели с размерами М 1:50



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;
2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;
3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.

Схема привязки светильников М 1:50






Схема расположения выключателей М 1:50



Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ
	Встроенный светильник		Бра для чтения
	Подвесной светильник		выключатель 2-клавишный
	Накладной светильник		клавиша принудительной вентиляции
	Вывод 24В		мастер-выключатель
	Люстра		

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;
2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;
3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.

Схема расположения розеток М 1:50






Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ
	розетка 220В
	розетка HDMI + RJ45
	розетка с выключателем
	розетка RJ45
	силовая розетка
	вывод 220В

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;

2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;


3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.




Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во м2
	покраска Hugel серый	17
	керамогранит Nolana бежевый	7.3
	фотообои SHADOWS Hovea	7

ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Все высоты даны от уровня чистого пола;
2. Привязки по электрике даны от центра позиции;
3. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя. При проведении отделочных работ выполнить дополнительные замеры привязок;
4. Везде предусмотреть запас провода для корректировки высоты электровыводов, расположения розеток и выключателей на месте крепления.
5. Высоты сантехоборудования уточнить при монтаже, согласовать с заказчиком




ВИД 3 (М1:30)



ВИД 4 (М1:30)




ВИД 4.1(мебель) (М1:30)



Обозн.	Наименование	Кол-во м2
	покраска Hugel серый	8
	керамогранит Nolana бежевый	1.6
	декоративная штукатурка	13

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Все высоты даны от уровня чистого пола;
2. Привязки по электрике даны от центра позиции;
3. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя. При проведении отделочных работ выполнить дополнительные замеры привязок;
4. Везде предусмотреть запас провода для корректировки высоты электровыводов, расположения розеток и выключателей на месте крепления.
5. Высоты сантехоборудования уточнить при монтаже, согласовать с заказчиком



Обмерный план после ремонтных работ М 1:40





Схема расстановки мебели с размерами М 1:40



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;
2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;
3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.

Схема привязки светильников М 1:40






Схема расположения выключателей М 1:40



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;
2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;
3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.


Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ
	Встроенный светильник		Бра для чтения
	Подвесной светильник		выключатель 2-клавишный
	Накладной светильник		клавиша принудительной вентиляции
	Вывод 24В		мастер-выключатель
	Люстра		

Схема расположения розеток М 1:40




ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;
2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;
3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.


Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ
	розетка 220В
	розетка с выключателем
	розетка RJ45
	розетка влагозащищенная
	силовая розетка
	розетка HDMI + RJ45
	вывод 220В



выполнить звукоизоляцию потолка в спальне; размер опускания чистового полотна уточнить после согласования звукоизоляции; необходимый материал и способ монтажа уточнить у подрядчика по данным работам; потолок натяжной с покраской




ВИД 1.1(мебель) (М1:30)





Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во м2
	покраска Argile terre verte T831	20.6

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все высоты даны от уровня чистого пола;
2. Привязки по электрике даны от центра позиции;
3. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя. При проведении отделочных работ выполнить дополнительные замеры привязок;
4. Везде предусмотреть запас провода для корректировки высоты электровыводов, расположения розеток и выключателей на месте крепления.






выполнить звукоизоляцию потолка в спальне; размер опускания чистового полотна уточнить после согласования звукоизоляции; необходимый материал и способ монтажа уточнить у подрядчика по данным работам

ВИД 4.1(мебель) (М1:30)





Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во м2
	покраска Argile terre verte T831	19

ПРИМЕЧАНИЕ:
 1. Все высоты даны от уровня чистого пола;
 2. Привязки по электрике даны от центра позиции;
 3. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя. При проведении отделочных работ выполнить дополнительные замеры привязок;
 4. Везде предусмотреть запас провода для корректировки высоты электровыводов, расположения розеток и выключателей на месте крепления.



Обмерный план после ремонтных работ М 1:40

Схема расстановки мебели с размерами М 1:40



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;
2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;
3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.

Схема привязки светильников М 1:40






Схема расположения выключателей М 1:40



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;
2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;
3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.




Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ
	Встроенный светильник		Бра для чтения
	Подвесной светильник		выключатель 2-клавишный
	Накладной светильник		клавиша принудительной вентиляции
	Вывод 24В		мастер-выключатель
	Люстра		

Схема расположения розеток М 1:40



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;
2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;
3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.


Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ
	розетка 220В
	розетка с выключателем
	розетка RJ45
	розетка влагозащищенная
	силовая розетка
	розетка HDMI + RJ45
	вывод 220В



Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во м2
	покраска Нугге светлый	22.5

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все высоты даны от уровня чистого пола;
2. Привязки по электрике даны от центра позиции;
3. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя. При проведении отделочных работ выполнить дополнительные замеры привязок;
4. Везде предусмотреть запас провода для корректировки высоты электровыводов, расположения розеток и выключателей на месте крепления.



Обмерный план после ремонтных работ М 1:30




Схема расстановки мебели с размерами М 1:30




Схема привязки светильников М 1:30




Схема расположения выключателей М 1:30











Схема расположения розеток М 1:30



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;
2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;
3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.

Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ
⊙	Встроенный светильник	⊞	выключатель 2-клавишный
⊞	Подвесной светильник	⊞	клавиша принудительной вентиляции
⊙	Накладной светильник	⊞	мастер-выключатель
●	Вывод 24В		


Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ
⊞	розетка 220В
⊞	розетка с выключателем
⊞	розетка RJ45



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все высоты даны от уровня чистого пола;
2. Привязки по электрике даны от центра позиции;
3. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя. При проведении отделочных работ выполнить дополнительные замеры привязок;
4. Везде предусмотреть запас провода для корректировки высоты электровыводов, расположения розеток и выключателей на месте крепления.
5. Высоты сантехоборудования уточнить при монтаже, согласовать с заказчиком

Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во м2
	керамогранит Camelot Sand 22.5x7.5	9.6
	декоративная штукатурка	7.3
	покраска за мебелью в цвет стен	6.1



Обмерный план после ремонтных работ М 1:30




Схема расстановки мебели с размерами М 1:40



Схема расположения выключателей М 1:40









Схема привязки светильников М 1:40




Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ
	Встроенный светильник

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры мебели согласовать с производителем, при проведении отделочных работ, выполнить доп.замеры привязок;
2. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя;
3. Данный лист рассматривать совместно с развертками стен помещений.



ВИД 3.1(мебель) (М1:30)



Обозн.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во м2
	керамогранит Camelot Sand 22.5x7.5	1.12
	декоративная штукатурка	12.8
	покраска за мебелью в цвет стен	3.25

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все высоты даны от уровня чистого пола;
2. Привязки по электрике даны от центра позиции;
3. Все размеры являются проектируемыми. Перед заказом встраиваемой мебели или иного оборудования требуется предварительный замер фирмы производителя. При проведении отделочных работ выполнить дополнительные замеры привязок;
4. Высоты сантехоборудования уточнить при монтаже, согласовать с заказчиком

